



9. PRAKTIKA. OINARRIZKO BIZI-SOSTENGUA

2017-2018. ikasturtea
Amaia Sanz Larraínzar irakaslea

European Resuscitation Council (ERC)

1



Oinarrizko Bizi Sostengua (OBS) & Kanpo-Desfibriladore Automatikoaren (KDA) erabileraen kurtsoa

European Resuscitation Council (ERC)

2



HELBURUAK

- Kurso honen amaieran ikasleek hurrengo ezagutzak menperatu eta erakutsi behar dituzte:
 - Nola balioztatu konorte gabe dagoen biktima bat.
 - Nola burutu toraxaren konpresioa eta arnasketaren berreskuratzea.
 - Nola erabili segurtasunez kanpo-desfibriladore automatikoa (KDA).
 - Nola jarri suspertze jarreran (segurtasun jarrera) konorte gabe dagoen baina arnasten duen biktima bat.

European Resuscitation Council (ERC)

3



OINARRIAK


- Bataz beste **700.000** bihotz-gelditze ematen dira **Europan urtero**.
- Horietatik, gaur egun, %5-10 inguru irtetzen da bizirik hospitaletik.
- Oso garrantzizkoa da biktimaren inguruan daudenek **BBB maniobrak hastea** larrialdietako zerbitzuak ailegatu arte.
- Berpizte eta **desfibrilazio goiztiarrak >%60-ko biziraupena** ekar dezake.

European Resuscitation Council (ERC)


4



5



6



7



8



ERANTZUNA EGIAZTATU

Sorbaldek astindu
“Ondo al zaude?” galdetu

Erantzuten badu:

- Utzi aurkitu duzun bezala.
- Ikertu zer dagoen gaizki.
- Sarritan berraztertu egoera.

European Resuscitation Council (ERC)

9



LAGUNTZA ESKE OHIU EGIN

Segurtasunez hurbildu
Erantzuna egiaztatu
Laguntza eske ohiu egin
Airebidea ireki
Arnasketa egiaztatu
112-ra deitu
Toraxaren 30 konpresio
2 aireztapen

European Resuscitation Council (ERC)

10



AIREBIDEA IREKI

Segurtasunez hurbildu
Erantzuna egiaztatu
Laguntza eske ohiu egin
Airebidea ireki
Arnasketa egiaztatu
112-ra deitu
Toraxaren 30 konpresio
2 aireztapen

European Resuscitation Council (ERC)

11



ARNASKETA EGIAZTATU

Segurtasunez hurbildu
Erantzuna egiaztatu
Laguntza eske ohiu egin
Airebidea ireki
Arnasketa egiaztatu
112-ra deitu
Toraxaren 30 konpresio
2 aireztapen

European Resuscitation Council (ERC)

12



European Resuscitation Council (ERC)

ARNASKETA EGIAZTATU



- Ikusi, entzun eta sentitu arnasketa NORMALA.
- Ez nahasi** hilzoriko arnasketa (agonikoa) eta arnasketa NORMALA

13



European Resuscitation Council (ERC)


HILZORIKO ARNASKETA

- Bihotz-gelditzetako >%40-ko kasuetan agertzen da, bihotz taupadak gelditzerakoan
- Izan daiteke ia entzunezina, edo astuna, zaratatsua edo ahokada arnasketa mota
- Bihotz- gelditze zeinu bezala ezagutu behar da!!!!**

14



European Resuscitation Council (ERC)



- | |
|-------------------------|
| Segurtasunez hurbildu |
| Erantzuna egiaztatu |
| Laguntza eske ohiu egin |
| Airebidea ireki |
| Arnasketa egiaztatu |
| 112-ra deitu |
| Toraxaren 30 konpresio |
| 2 aireztapen |

15



European Resuscitation Council (ERC)

TORAXAREN 30 KONPRESIO




- | |
|-------------------------------|
| Segurtasunez hurbildu |
| Erantzuna egiaztatu |
| Laguntza eske ohiu egin |
| Airebidea ireki |
| Arnasketa egiaztatu |
| 112-ra deitu |
| Toraxaren 30 konpresio |
| 2 aireztapen |

16



European Resuscitation Council (ERC)

TORAXAREN KONPRESIOAK



- Esku baten orpoa bularezurrearen erdian ipini.
- Beste eskua gainean jarri.
- Esku bien atzamarrak gurutzatu
- Toraxa konprimitu:
 - Minutuko ≥ 100 aldziz
 - ≥ 5 zm sakonean
 - Konpresio / Erlajazio berdina
- Possible denean, BBB burutzen ari diren eragileak txandakatu 2 minuturo

17



European Resuscitation Council (ERC)

AIREZTAPENERAKO LAGUNTZA




- | |
|-------------------------|
| Segurtasunez hurbildu |
| Erantzuna egiaztatu |
| Laguntza eske ohiu egin |
| Airebidea ireki |
| Arnasketa egiaztatu |
| 112-ra deitu |
| Toraxaren 30 konpresio |
| 2 aireztapen |

18



European Resuscitation Council (ERC)

AIREZTAPENERAKO LAGUNTZA




- Sudur hobiak itxi
- Arnasketa normal bat egin
- Ezpainak biktimaren ahoren kontra jarri
- Putz egin biktimaren toraxa igotzen dela ikusi arte
- Segundu bat itxaron
- Toraxa jaisten utzi
- Errepikatu

19



European Resuscitation Council (ERC)

Bihotz-Biriketako Bizkortzea (BBB) abiatu




30




2


20



21



22



23





25




26




27



28




29



30



31




32



CPR IN CHILDREN

- Adult CPR techniques can be used on children
- Compressions 1/3 of the depth of the chest



European Resuscitation Council (ERC)

33



AED IN CHILDREN

- Age > 8 years
 - use adult AED
- Age 1-8 years
 - use paediatric pads / settings if available (otherwise use adult mode)
- Age < 1 year
 - use only if manufacturer instructions indicate it is safe



European Resuscitation Council (ERC)

34



ANY QUESTIONS?

European Resuscitation Council (ERC)

35



European Resuscitation Council (ERC)

36

Segurtasunez hurbildu	Segurtasunez hurbildu
Erantzuna egiaztatu	Erantzuna egiaztatu
Laguntza eske ohiu egin	Laguntza eske ohiu egin
Airebidea ireki	Airebidea ireki
Arnasketa egiaztatu	Arnasketa egiaztatu
112-ra deitu	112-ra deitu
Toraxaren 30 konpresio	Jarri KDA
2 aireztapen	Aginduak eman eta bete